

Gloeibougie trekker set Master kit

Productcode: CT4657
Beschikbaarheid: 2



Prijs: 110,00 €

Omschrijving




Voor het verwijderen van beschadigde en kapotte gloeibougies van cilinderkoppen


Verwijdert 8 mm en 10 mm gloeibougies

De set bevat :

- Een T-bar met ratel functie
- 3 boorhouderadapters
- Buitenste behuizing van de trekker
- Krachtschroef / Krachtmoer
- ster dop
- 3 x inbussleutels
- 4 x centreerhulzen voor centreerboor
- 2 x speciaal trekgereedschap voor gloeibougies
- 2 x trekker - adapter doornen
- M8 | M10 Tik op | 1/4in.Kranen
- Kleine / grote linksdraaiende kraan
- Gloeibougie - extractor
- 2 x Reinigingsborstels voor de gloeibougiekamer
- 6 x afzuigkappen
- 3 x Stappenboor met hoge treksterkte in twee maten
- 4 x boren
- 2 x boorhouderverlenging

Product galerij








Turn tension bolt (13-14) with the long threaded side into the glow plug.
Take out lead shaft (27a) from the seating sleeve and remove spindle nut.
Put lead shaft (27a) on the tension bolt (13-14) and tighten.
Insert centring device (27) into the glow plug shaft.
Put spindle nut on the lead shaft and tighten by hand.
Secure the tension bolt with a spanner (1.3 mm) against rotating and
turn the spindle nut clockwise using a ring spanner (30 mm).
The remainder of the glow plug is now removed piece by piece.

Note: There is a risk that the front part of the glow plug will break off
and get stuck in the glow plug spiral & 0 tools.



CARBON TOOLS LTD
Addr: 20 station road, Ruxley Kings, west midlands, B83 8JZ U.K.
Made in China