

# Krimptang kabelschoenen set met 700 stuks connectoren 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Productcode:** TMKrimp  
**Beschikbaarheid:** 1

**Prijs:** 59,00 €



## Omschrijving

Deze krimpgereedschapset is gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal. De tang heeft een ratelmechanisme waardoor bediening met één hand perfect kan waardoor je minder kracht hoeft te gebruiken en je andere hand vrij hebt om de elektrische draad waar je een connector op wil krimpel mooi in de connector kan voeden.



















De krimpmaat varieert van AWG20-10. De tang heeft dus een breed aantal toepassingsmogelijkheden.

De set wordt geleverd met 700 stuks connectoren - 27 soorten draadaansluitingen.

- Rood voor (0,5-1,5 mm<sup>2</sup>/AWG 20-16)
- Blauw voor (1,5-2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 16-14)
- Geel voor (4-6 mm<sup>2</sup>/AWG 12-10)

Het geheel zit verpakt in een stevige transportkoffer. Deze kan dus steeds mee als u op locatie aan het werk bent.

## Product galerij

Preciva Insulated Ratcheting Wire Terminals Crimping Tool Kit Preciva Crimpzange Kabelschuhe Set					
 <b>80 Pcs</b> Ring 80 20 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 18A	 <b>70 Pcs</b> Ring 70 16 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 15A	 <b>50 Pcs</b> Ring 50 12 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 15A	 <b>40 Pcs</b> Ring 40 8 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 15A	 <b>40 Pcs</b> Ring 40 8 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 15A	 <b>20 Pcs</b> Ring 20 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 15A
 <b>60 Pcs</b> Ring 60 13 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 27A	 <b>50 Pcs</b> Ring 50 10 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 23A	 <b>40 Pcs</b> Ring 40 7 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 23A	 <b>30 Pcs</b> Ring 30 5 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 23A	 <b>30 Pcs</b> Ring 30 5 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 23A	 <b>20 Pcs</b> Ring 20 3 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 23A
 <b>20 Pcs</b> Ring 18 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 45A	 <b>20 Pcs</b> Ring 18 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 45A	 <b>20 Pcs</b> Ring 18 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 45A	 <b>20 Pcs</b> Ring 18 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 45A	 <b>20 Pcs</b> Ring 18 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 45A	 <b>20 Pcs</b> Ring 18 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max current = 45A

