

Compressie meter voor Diesel Motoren met directe en indirecte injectie

Productcode: CT1866
Beschikbaarheid: 2



Prijs: 65,00 €

Omschrijving

Dit is een compressie test set voor de moderne directe injectie motoren, maar deze set kan ook nog steeds de iets oudere motoren met indirecte injectie testen.

De manometer heeft een dubbele schaal : 0 tot 70 bar en 0 tot 1000 PSI

De set bevat volgende courante gloeibougje Adapters :

- M10 x 1.0 - 119 mm lang
- M10 x 1.25 - 73,5 mm lang

- M10 x 1.25 - 54 mm lang
- M12 x 1.25 - 72 mm lang
- M14 x 1.25 - 114,5 mm lang

De set bevat ook volgende dummy-injectoren :

- diameter 21 mm - 114 mm lang

- M20 x 1.5 - 78 mm lang

- M24 x 2.0 - 65 mm lang

In de set zit ook

- een Stanadyne Dummy diameter 19 mm - 112 mm lang.
- een set vervangende afdichtingen en ringen
- een 90 graden elleboog
- een injector klemplaat

Product galerij





In the diagram of engine in application, it is important to use the correct order.

TECHNICAL DESCRIPTION



1. Gauge
2. Dummy injectors M21 x 1.25 - 114mm long
3. Glow plug-Adapter M10 x 1.25 - 114.5 mm long
4. Glow plug-Adapter M10 x 1.0 - 119 mm long
5. Glow plug-Adapter M10 x 1.25 - 75.5 mm long
6. Glow plug-Adapter M12 x 1.25 - 54 mm long
7. Glow plug-Adapter M14 x 1.25 - 72 mm long
8. Dummy injectors M22 x 1.5 - 76 mm long
9. Dummy injectors M24 x 2.0 - 65 mm long
10. Clamp
11. 90 Degree Elbow
12. Standby Dummy Ø 12 mm - 112 mm long

2. Disconnect the...
 3. The appropriate...
 4. When running...
 5. When running...
 6. Close the...
 7. To reset...
- For running...
1. Run...
 2. Run...
 3. Run...
 4. Run...
 5. Run...
 6. Run...

Summary

1. Run...
2. Run...
3. Run...
4. Run...
5. Run...
6. Run...