

Adapterset transmissie olie voor Mercedes 7-traps & 9-traps automatische transmissie 722.9, 724.2, 725.0, 725.1

Productcode: TM123199
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 89,00 €

Omschrijving

Hoogwaardige, professionele vuladapterset voor veel 7G Tronic en 9G Tronic automatische transmissies van Mercedes-Benz.

Al deze automatische transmissies worden via een schroef in de oliepan afgetapt en bijgevuld met ATF-olie.

Geschikt voor de volgende versnellingsbak / transmissiecodes :

- 7-traps automatische transmissies (7G-Tronic) van Mercedes-Benz
- 722.9.., 724.2..
- 9-traps automatische transmissies (9G-Tronic) van Mercedes-Benz
- 725.0.., 725.1..

Te gebruiken als :

- W213589009000 / 213 589 00 90 00 – Adapter voor artikelnummer 115902 en 123158, en voor het bijvullen van de verdeelbak
- W722589031500 / 722 589 03 15 00 – Dorn voor het verwijderen van de stijgbuis vóór het aftappen van ATF-olie
- W724589002100 / 724 589 00 21 00 – Adapter voor olieniveaucontrole en thermostaat

- W725589029000 / 725 589 02 90 00 – Vervangen door W724589010900 en W725589000900
- W724589010900 / 724 589 01 09 00 – Dopsleutel voor openen en sluiten van de oliepanplug
- W725589000900 / 725 589 00 09 00 – Dopsleutel voor controle en correctie van het transmissieolieniveau
- W725589000900 / 725 589 00 90 00 – Voor olievulling van de transmissie
- W725589039000 / 725 589 03 90 00 – Adapter voor het vullen van de transmissie met olie

De set bevat volgende gereedschappen :

- 1x Grote adapter voor transmissieolie verversen (voor Mercedes 725.0., 725.1., vergelijkbaar met W725589009000)
- 1x Kleine adapter voor transmissieolie verversen (voor Mercedes 725.0., 725.1., vergelijkbaar met W725589039000)
- 1x Thermostaatolie-adapter (voor Mercedes 9G-Tronic 724....., 725....., vergelijkbaar met W724589002100)
- 1x Dopsleutel voor de oliepanplug (voor Mercedes 724.2., 725.0., 725.1., vergelijkbaar met W724589010900)
- 1x Afstelgereedschap voor olieniveaucontrole (voor Mercedes 724....., 725....., vergelijkbaar met W725589000900)
- 1x Demontagedorn voor de stijgbuis (voor Mercedes 722.9., 724.2., vergelijkbaar met W722589031500)
- 1x In-vuladapter ATF108 (voor Mercedes 722.9., 7G-Tronic, M12x1.5, vergelijkbaar met W213589009000)
- 1x Stevige opbergkoffer

Instructies :

Toepassingsinstructies :

- De 7-traps transmissies (722.9 en 724.2) hebben een afsluitschroef met M12x1,5 schroefdraad.
- Voor het aftappen moet met een demontagedorn de stijgbuis in de oliepan omhoog worden geslagen.
- De stijgbuis wordt vóór de herinstallatie vervangen.
- De 9-traps transmissies (725.0 en 725.1) hebben een bajonetafsluitschroef in de kunststof oliepan.
- Onder de aflat- en vulschroef bevindt zich een stijgbuis met trapsgewijze openingen.
- De gewenste olieniveau-instelling wordt bepaald door de buis te verdraaien, wat

de hoeveelheid olieafvoer en -toevoer regelt.

- Voor een correcte olievulling bij 724.2, 725.0 en sommige 725.1 transmissies moet de thermostaat worden geopend.
- De originele thermostaatinzet moet worden vervangen door een veerbelaste adapter.

Bepaling van de vulschroefpositie (van rechts naar links) :

- Positie 1 ? Olie bijvullen
- Positie 2 ? Kleine hoeveelheid olie aftappen voor olieniveaucontrole
- Positie 3 ? Gemiddelde hoeveelheid olie aftappen voor olieniveaucorrectie
- Positie 4 ? Grote hoeveelheid olie volledig aftappen

Product galerij







