

Benzine- en injectiesysteem test set 41 delen



Productcode: TM2235T
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 275,00 €

Omschrijving


Deze set bevat twee meters : één voor hoge en één voor lage druk toepassingen.



De lage druk meter en koppelingen hebben een bereik van 0 tot 100 kpa. (0 tot 15 psi)

De hoge druk meter en koppelingen hebben een bereik van 0 tot 1000 kpa. (0 tot 145 psi)

De set bevat snelkoppelingen zodat hij makkelijk aan te sluiten is.

Product galerij









Q28	DESCRIPTION	Q28	DESCRIPTION
1	GAUGE	1	ROD 1/2" DIA. X 1.5"
2	GAUGE	2	ROD 3/8" DIA. X 1.5"
3	ROD 1/2" DIA. X 1.5"	3	ROD 3/8" DIA. X 1.5"
4	ROD 3/8" DIA. X 1.5"	4	ROD 1/4" DIA. X 1.5"
5	ROD 1/4" DIA. X 1.5"	5	ROD 1/8" DIA. X 1.5"
6	ROD 1/8" DIA. X 1.5"	6	ROD 1/16" DIA. X 1.5"
7	ROD 1/16" DIA. X 1.5"	7	ROD 1/32" DIA. X 1.5"
8	ROD 1/32" DIA. X 1.5"	8	ROD 1/64" DIA. X 1.5"
9	ROD 1/64" DIA. X 1.5"	9	ROD 1/128" DIA. X 1.5"
10	ROD 1/128" DIA. X 1.5"	10	ROD 1/256" DIA. X 1.5"
11	ROD 1/256" DIA. X 1.5"	11	ROD 1/512" DIA. X 1.5"
12	ROD 1/512" DIA. X 1.5"	12	ROD 1/1024" DIA. X 1.5"
13	ROD 1/1024" DIA. X 1.5"	13	ROD 1/2048" DIA. X 1.5"
14	ROD 1/2048" DIA. X 1.5"	14	ROD 1/4096" DIA. X 1.5"
15	ROD 1/4096" DIA. X 1.5"	15	ROD 1/8192" DIA. X 1.5"
16	ROD 1/8192" DIA. X 1.5"	16	ROD 1/16384" DIA. X 1.5"
17	ROD 1/16384" DIA. X 1.5"	17	ROD 1/32768" DIA. X 1.5"
18	ROD 1/32768" DIA. X 1.5"	18	ROD 1/65536" DIA. X 1.5"
19	ROD 1/65536" DIA. X 1.5"	19	ROD 1/131072" DIA. X 1.5"
20	ROD 1/131072" DIA. X 1.5"	20	ROD 1/262144" DIA. X 1.5"
21	ROD 1/262144" DIA. X 1.5"	21	ROD 1/524288" DIA. X 1.5"
22	ROD 1/524288" DIA. X 1.5"	22	ROD 1/1048576" DIA. X 1.5"
23	ROD 1/1048576" DIA. X 1.5"	23	ROD 1/2097152" DIA. X 1.5"
24	ROD 1/2097152" DIA. X 1.5"	24	ROD 1/4194304" DIA. X 1.5"
25	ROD 1/4194304" DIA. X 1.5"	25	ROD 1/8388608" DIA. X 1.5"
26	ROD 1/8388608" DIA. X 1.5"	26	ROD 1/16777216" DIA. X 1.5"
27	ROD 1/16777216" DIA. X 1.5"	27	ROD 1/33554432" DIA. X 1.5"
28	ROD 1/33554432" DIA. X 1.5"	28	ROD 1/67108864" DIA. X 1.5"
29	ROD 1/67108864" DIA. X 1.5"	29	ROD 1/134217728" DIA. X 1.5"
30	ROD 1/134217728" DIA. X 1.5"	30	ROD 1/268435456" DIA. X 1.5"
31	ROD 1/268435456" DIA. X 1.5"	31	ROD 1/536870912" DIA. X 1.5"
32	ROD 1/536870912" DIA. X 1.5"	32	ROD 1/1073741824" DIA. X 1.5"
33	ROD 1/1073741824" DIA. X 1.5"	33	ROD 1/2147483648" DIA. X 1.5"
34	ROD 1/2147483648" DIA. X 1.5"	34	ROD 1/4294967296" DIA. X 1.5"
35	ROD 1/4294967296" DIA. X 1.5"	35	ROD 1/8589934592" DIA. X 1.5"
36	ROD 1/8589934592" DIA. X 1.5"	36	ROD 1/17179869184" DIA. X 1.5"
37	ROD 1/17179869184" DIA. X 1.5"	37	ROD 1/34359738368" DIA. X 1.5"
38	ROD 1/34359738368" DIA. X 1.5"	38	ROD 1/68719476736" DIA. X 1.5"
39	ROD 1/68719476736" DIA. X 1.5"	39	ROD 1/137438953472" DIA. X 1.5"
40	ROD 1/137438953472" DIA. X 1.5"	40	ROD 1/274877906944" DIA. X 1.5"
41	ROD 1/274877906944" DIA. X 1.5"	41	ROD 1/549755813888" DIA. X 1.5"
42	ROD 1/549755813888" DIA. X 1.5"	42	ROD 1/1099511627776" DIA. X 1.5"
43	ROD 1/1099511627776" DIA. X 1.5"	43	ROD 1/2199023255552" DIA. X 1.5"
44	ROD 1/2199023255552" DIA. X 1.5"	44	ROD 1/4398046511104" DIA. X 1.5"
45	ROD 1/4398046511104" DIA. X 1.5"	45	ROD 1/8796093022208" DIA. X 1.5"
46	ROD 1/8796093022208" DIA. X 1.5"	46	ROD 1/17592186044416" DIA. X 1.5"
47	ROD 1/17592186044416" DIA. X 1.5"	47	ROD 1/35184372088832" DIA. X 1.5"
48	ROD 1/35184372088832" DIA. X 1.5"	48	ROD 1/70368744177664" DIA. X 1.5"
49	ROD 1/70368744177664" DIA. X 1.5"	49	ROD 1/140737488355328" DIA. X 1.5"
50	ROD 1/140737488355328" DIA. X 1.5"	50	ROD 1/281474976710656" DIA. X 1.5"