

Zelfaanzuigende Diesel pomp stook oliepomp 230V 550W 60l / min DIGITALE teller



Productcode: WE51486
Beschikbaarheid: 2

Prijs: 279,00 €

Omschrijving

Deze zelfaanzuigende 230V dieselpomp met robuuste metalen behuizing, DIGITALE debietmeter, slangen en mondstuk is klaar voor onmiddellijk gebruik.

Het motorvermogen is 550 watt, wat betekent dat de pomp een stroomsnelheid van maximaal 2.000 tpm aankan. Het maximaal te bereiken debiet is op dat moment 3600 l / uur. De maximale aanzuighoogte is 5 m.

De digitale flowmeter bevordert nauwkeurige bewaking van het vloeistofdebiet.

De levering omvat een mondstuk met automatische uitschakeling en 2 m zuigslang met terugslagklep van messing en 4 m toevoerslang met slangklemmen.

De slangverbindingen zijn 1 inch of dus 1 duim of 2.54 cm diameter

De dieselpomp en stookoliepomp is geschikt voor het ongecompliceerde pompen van diesel, biodiesel en stookolie uit tanks of vaten. De pomp kan dus gebruikt worden om machines, tractoren of andere voertuigen bij te tanken of om dieselbrandstoffen of oliën ergens heen over te pompen.

De zelfaanzuigende dieselpomp of stookoliepomp is ideaal voor gebruik in

werkplaatsen voor motorvoertuigen, autorecycling of landbouw. Ze is compact, handig en krachtig.

Gebruik de dieselpomp en de stookoliepomp NIET voor het verpompen van water, benzine of brandbare, vluchtige stoffen. Daarvoor is ze NIET geschikt.

We raden aan om vóór gebruik brandstof aan de dieselpomp toe te voegen om te zorgen dat de pompschroef gesmeerd is.

Technische Data :

- 20-60 l / min / 550 Watt / 230V
- zelfaanzuigend
- inclusief DIGITALE teller met ondersteunend frame
- Een ingebouwde veiligheidsklep voorkomt oververhitting bij bv. verstopping van de darm of verstopping in de tank.

Ingangsspanning 230V ~ 50Hz

Vermogen 550 W

Slangaansluiting Ø / Inch 25 mm (1 inch) dus 1 duim.

Maximale druk : 3 bar

Rotatiesnelheid (tpm) 2800 tpm

max. Leveringssnelheid 60 l / min

Leveringskop 30 m

Lengte (slang) 2m / 4m

Product galerij



