

Speciaal gereedschap voor het afstellen en demonteren van de balansas voor BMW B38 B37

Productcode: 116305-7253-210647
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 185,00 €

Omschrijving

Gereedschapsset voor reparaties aan de balansas aan volgende BMW motoren :

1.2L, 1.5L Benzine (B38A12A, B38B15A, B38K15A)
1.5L diesel (B37D15A, B37C15A)

Modellen:

1 Serie F20/F21
2-serie F22/F23/F45/F46
3-serie F30/F31
i8l12
X1F48
Mini F54/F55/F56/F57

Inhoud van de koffer :

Bevestigingsgereedschap balansas, voor gebruik zoals BMW 2288942
dieselmotor

Bevestigingsgereedschap balansas, voor gebruik zoals BMW 2358646
benzinemotor

Demontagegereedschap balansas, te gebruiken. zoals BMW 2288943

Adapterplaat wordt gecombineerd met het betreffende bevestigingsgereedschap.

Toepassingsnotities:

Verwijdering van motor en transmissie, cilinderkop en oliecarter is vereist.

Zet de motor in de BDP-positie, u hebt hiervoor de [timingset voor BMW B37](#) of de [timingset voor BMW B38](#) nodig

Het aandrijftandwiel bestaat uit 2 delen, als het niet vervangen maar hergebruikt wordt, moet BMW 115370 gebruikt worden om het te repareren.

NIET repareren kan leiden tot storingen.

Om de balansas eruit te slaan, schroeft u de doorn zo ver mogelijk naar binnen en verwijdert u eerst het bevestigingsgereedschap.

Scheid tandwiel en balansas door er met een koperen of nylon hamer op te slaan.

Voordat u de balansas monteert, moet u de motor uitlijnen en de balansas uitlijnen met het merkteken en deze met het gereedschap vastzetten (vliegwielzijde).

Product galerij





