

Krimptang kabelschoenen set met 700 stuks connectoren 0,5 - 6 mm²

Productcode: TMKrimp
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 59,00 €



Omschrijving

Deze krimpgereedschapset is gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal. De tang heeft een ratelmechanisme waardoor bediening met één hand perfect kan waardoor je minder kracht hoeft te gebruiken en je andere hand vrij hebt om de elektrische draad waar je een connector op wil krimpel mooi in de connector kan voeden.



















De krimpmaat varieert van AWG20-10. De tang heeft dus een breed aantal toepassingsmogelijkheden.

De set wordt geleverd met 700 stuks connectoren - 27 soorten draadaansluitingen.

- Rood voor (0,5-1,5 mm²/AWG 20-16)
- Blauw voor (1,5-2,5 mm²/AWG 16-14)
- Geel voor (4-6 mm²/AWG 12-10)

Het geheel zit verpakt in een stevige transportkoffer. Deze kan dus steeds mee als u op locatie aan het werk bent.

Product galerij

Precisa Insulated Ratcheting Wire Terminals Crimping Tool Kit Precisa Crimpzange Kabelschuhe Set					
 80 Pcs Ring 80 20 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 18A	 70 Pcs Ring 70 16 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 15A	 50 Pcs Ring 50 12 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 15A	 40 Pcs Ring 40 8 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 15A	 40 Pcs Ring 40 8 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 15A	 20 Pcs Ring 20 4 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 15A
 60 Pcs Ring 60 13 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 27A	 50 Pcs Ring 50 10 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 23A	 40 Pcs Ring 40 7 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 23A	 30 Pcs Ring 30 5 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 23A	 30 Pcs Ring 30 5 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 23A	 20 Pcs Ring 20 3 x 2.5mm AWG 20-16 Max. current = 23A
 20 Pcs Ring 18 4 x 2.5mm AWG 12-10 Max. current = 45A	 20 Pcs Ring 18 4 x 2.5mm AWG 12-10 Max. current = 45A	 20 Pcs Ring 18 4 x 2.5mm AWG 12-10 Max. current = 45A	 20 Pcs Ring 18 4 x 2.5mm AWG 12-10 Max. current = 45A	 20 Pcs Ring 18 4 x 2.5mm AWG 12-10 Max. current = 45A	 20 Pcs Ring 18 4 x 2.5mm AWG 12-10 Max. current = 45A

