

Common Rail Tester Simulator Delphi Denso Bosch Raildruktester

Productcode: CR508S
Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 69,00 €



Omschrijving

Deze injector en (raildruk)sensortester is een draagbare brandstofleiding tester en simulator. Het is een draagbare drukslangtester en simulator. De gebruiker kan het gebruiken om snel de commonraildruk van de hogedrukbrandstofleiding te meten.

Het verouderde werk van de verwijdering van de brandstofleiding als gevolg van het gebruik van de mechanische manometer is geëlimineerd. Ondertussen kunnen geen zaken in de brandstofpijp terecht komen als gevolg van de montage of demontage van de drukleiding.

Brandstofinjectoren en brandstofleidingen kunnen niet worden beschadigd, waardoor brandstoflekkage of andere gevolgen worden veroorzaakt.

Met deze tester kan je niet alleen de raildrukfuncties testen, maar de simulatiefuncties ervan zijn zeer specifiek en zeer nuttig.

De tester kan worden gebruikt voor het simuleren van brandstofdruk van hogedrukbrandstofleidingen. Gebruikers kunnen gemakkelijk problemen met brandstofleiding, brandstofpomp of sensor enz. zoeken en vinden.

De tester ondersteunt alle common-raildruksensoren, inclusief voor Bosch, voor Denso en voor Delphi

Het meetbereik gaat van 0 MPa tot 200MPa. De nauwkeurigheid is maximaal 0.1MPa.

De adaptieve meetmodus zorgt ervoor dat de gebruiker de gebruikte connectoren niet hoeft te selecteren : het product kan automatisch het type aangesloten sensoren herkennen voor een snelle meting.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Rail pressure test range | 0-200MPa |
| Test Accuracy | 0.01MPa |
| Display | LCD |
| Test Way | From sensor directly |
| Simulate | YES |
| Simulate Range | 0-200MPa |
| Simulate Accuracy | 0.01MPa |

Product galerij



