

Pneumatische planeerhamer



Productcode: 140653
Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 249,00 €

Omschrijving

Deze kwalitatieve pneumatische planeerhamer is onmisbaar bij het ontwerpen, gladschaven en oprekken van plaatmetaal, aluminium, koper, messing etc.

Deze hamer die werkt op perslucht is wetenschappelijk ontworpen en kan met de voet bediend worden middels een pedaal.

U kunt de hamer ook monteren aan de vloer of werkbank als u dat graag wilt. En het robuuste buisvormige stalen frame kan met zand opgevuld worden om schokken op te vangen.

Insteekdiepte : 495 mm

Bewerkbare plaat dikte: 0 – max. 4 mm

Werkdruk: 3,5 – 6,5 bar druk bij het pistoolgreep, dat afzonderlijk aangepast kan worden

Aansluiting via standaard 1/4" mondstuk

Luchtverbruik: ca. 200 liter / min

Slagfrequentie: 875 – 1350 / min

Toevoer luchtaansluiting: 100 cm

Toevoer aan pistoolgreep: 250 cm

Afmetingen: 60 x 14 x 58 cm (l x b x h)

Gewicht: 15 kg

Voetbediening

Monteerbaar aan werkbank / vloer

Product galerij



