

Dubbele schaarlift master-slave 3000kg 400V PRIJS = GELEVERD

Productcode: 7230A
Beschikbaarheid: Niet op voorraad



Prijs: 3.749,00 €

Omschrijving

Volautomatische dubbele schaarlift / schaarbrug / schaarhefbrug / schaarlift

Deze Falco Sollevatori dubbele schaarlift is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik. Bij Falco hefbruggen staat kwaliteit en afwerking voorop.

Uitgerust met maar liefst vier hydraulische cilinders (twee per platform), beschikt deze ASLP lift over een master-slave hefsysteem en tevens vergrendelingssysteem. Hierdoor staat de brug op iedere positie veilig en hoeft deze niet eerst te zakken voor er werkzaamheden aan de auto kunnen worden uitgevoerd. Ook is het niet nodig de brug eerst omhoog te doen om uit de vergrendeling te komen, waardoor de brug veel handiger in gebruik is en voor meer toepassingen geschikt is dan mechanisch vergrendelde bruggen.

Master-slave systeem: brug staat in iedere positie veilig

Inclusief 4 opnamepads

Verstelbare oprijplaten / verlengstukken

Automatische beveiliging tegen overbelasting

Dankzij zijn robuuste opbouw en doordachte ontwerp is deze dubbele

schaarbrug standaard voorzien van de volgende handige eigenschappen :

totale platform lengte van 2030mm
master-slave hydrauliek systeem
elektrisch hydraulische dubbele transpomp
uitgevoerd met vier hydraulische cilinders
automatische ontluchting door middel van ontluchtingsknop
lage minimale hefhoogte van 117mm
automatische synchronisatie
automatische beveiliging tegen overbelasting
controle ventiel voor het controleren van de snelheid bij het dalen
limiet sensoren voor het begrenzen van de maximale hefhoogte en de minimale veiligheidshoogte
dodemans bediening bij heffen en zakken
voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
nederlandstalige handleiding incl. onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG
voldoet aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm

Specificaties :

hefvermogen = 3000kg
max. hefhoogte = 1850mm
min. hefhoogte = 117mm
platform lengte = 1495 - 2030mm
heftijd = 35 seconden
voltage = 400V
olie capaciteit = 15L (niet inbegrepen!)

Afmetingen :

Product lengte	2010 mm
Product breedte	1990 mm
Product hoogte	1500 mm
Product gewicht	765 Kg

Product galerij

