

Bandenbrug master-slave 3200kg 400V

PRIJS = GELEVERD

Productcode: VL7532B
Beschikbaarheid: Niet op voorraad



Prijs: 3.431,00 €

Omschrijving

Deze enkele schaarlift is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik. Bij Falco hefbruggen staat kwaliteit en afwerking voorop.

Uitgerust met maar liefst vier hydraulische cilinders (twee per platform), beschikt deze brug over een master-slave hefsysteem en tevens vergrendelingssysteem. Hierdoor staat de brug op iedere positie veilig en hoeft deze niet eerst te zakken voor er werkzaamheden aan de auto kunnen worden uitgevoerd. Ook is het niet nodig de brug eerst omhoog te doen om uit de vergrendeling te komen, waardoor de brug veel handiger in gebruik is en voor meer toepassingen geschikt is dan mechanisch vergrendelde bruggen.

Dankzij zijn robuuste opbouw en doordachte ontwerp is deze enkele schaarbrug standaard voorzien van de volgende handige eigenschappen:

- platform lengte = 1460mm
- totale lengte inclusief oprijplaten = 1995mm
- master-slave hydrauliek systeem
- elektrisch hydraulische dubbele transpomp

- uitgerust met 4 zware hydraulische cilinders
- 8 parachute kleppen voor optimale veiligheid
- automatische ontluchting door middel van ontluchtingsknop
- hydraulische synchronisatie
- fotocel veiligheid tussen de 2 platformen
- automatische beveiliging tegen overbelasting
- controle ventiel voor het controleren van de snelheid bij het dalen
- limiet sensoren voor het begrenzen van de maximale hefhoogte en de minimale veiligheidshoogte
- dodemans bediening bij heffen en zakken
- voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
- afstand tussen de schaarplatformen naar eigen wens in te stellen
- Nederlandstalige handleiding incl. onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG
- voldoet aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm

Specificaties:

- hefvermogen = 3200kg
- max. hefhoogte = 1000mm
- min. hefhoogte = 110mm
- platform lengte = 1460mm / 1995mm
- breedte van de platforms = 490mm
- aanbevolen vrije ruimte tussen platforms = 650mm (instelbaar)

- heftijd = 40sec
- voltage = 3-fase 400V
- vermogen = 2,2kW
- gewicht = 640kg
- olie capaciteit = 15L (niet inbegrepen!)

Product galerij





