

1/4" mini Slagmoersleutel in koffer voor het verwijderen van gloeibougies



Productcode: TM-A-9IGP
Beschikbaarheid: 20

Prijs: 125,00 €

Omschrijving

Inhoud : slagmoersleutel ideaal voor demonteren van gloeibougies, sensoren etc.

Lange krachtdoppen : 8-9-10-11-12-13mm.

Verlengstukken : 50 en 100mm

Kniestuk

Orion nippel

Technische informatie slagmoersleutel :

- Aandrijfvierkant : 1/4"
- Koppel min (Nm) : 5
- Koppel max (Nm) : 60
- Slagmechanisme : Two hammer
- Toerental (rpm) : 10000
- Draairichting (L/R) : L/R
- Standen Rechtsom : 4
- Standen Linksom : 4
- Luchtuitlaat : Voorzijde
- Luchtaansluiting (") : 1/4"
- Luchtverbruik (l/sec) : 1,9
- Werkdruk max (bar) : 6-8
- Gewicht (gr) : 630

Belangrijke data :

- **Breukmoment, Afscheurmoment (Gegevens NGK, andere fabrikanten mogelijk -5 Nm) :**

M8: 20 Nm

M9: 30 Nm

M10: 40 Nm

M12: 50 Nm

*** Aanhaalmomenten (Gegevens NGK) :**

M8: Metalen staafgloeibougie 8,5 Nm, Keramische gloeibougie 10 Nm

M9: Metalen staafgloeibougie 11 Nm, Keramische gloeibougie 18 Nm

M10: 15 Nm

M12: 23 Nm

Product galerij



