

Tegenhouder voor trillingsdemper / krukas voor VAG 2.9 3.0 TFSI T40330

Productcode: 118751
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 129,00 €

Omschrijving

OPMERKING: Om schade te voorkomen, mag de krukas bout niet worden losgemaakt met een slagmoersleutel of op een ongecontroleerde manier worden vastgedraaid.

Speciaal gereedschap T40330 is vereist voor het tegenhouden van de trillingsdemper bij het los- en vastdraaien van de centrale bout. Door de beperkte inbouwruimte is demontage en montage van de trillingsdemper alleen mogelijk met speciaal gereedschap T40330 en zonder extra demontagewerkzaamheden. De tijdwinst bedraagt ??circa 140 minuten.

Geschikt voor de volgende motoren / motorcodes (2,9 liter en 3,0 liter TFSI-motoren):

Audi:

RS4 B9, RS5 F5, A6 C8, A7 C8, A8 D5, Q7, Q8, SQ5 FY
2.9 TFSI-biturbo: DCAB, DECA, DRGC
3.0 TFSI-turbo: CWGD, DLZB, DCBE

Volkswagen:

Touareg III

2.9 TFSI-biturbo: DCAB, DECA, DRGC, MDC.AB, MDG.PA, MCS.ZA

3.0 TFSI Turbo: CWGD, DLZB, DCBE, MDC.BE, MCS.ZA, MCX.TA

Porsche :

Touareg

Macan (95B) GTS

Cayenne III

Panamera II

2.9 TFSI-biturbo: MDC.AB, MDG.PA, MCS.ZA

3.0 TFSI Turbo: MDC.BE, MCS.ZA, MCX.TA

Te gebruiken zoals : T40330/1 tot T40330/7

De set bevat het volgende gereedschap :

1x grondplaat, te gebruiken als T40330/1

2x bevestigingsbouten, kort, te gebruiken als T40330/2

1x afstandsbuis met schroef, kort, te gebruiken als T40330/3

1x borgring voor 3-gats bevestiging, te gebruiken als T40330/4

1x interne 12-punts contraplaat, te gebruiken als T40330/5

2x bevestigingsbouten, lang, te gebruiken als T40330/6

1x afstandsbuis met schroef, lang, te gebruiken als T40330/7

2x bolkop Schroeven, binnenzeskant, voor bevestigingsbouten / contraplaat

Originele nummers zijn alleen voor vergelijkingsdoeleinden, het zijn geen originele gereedschappen aangezien die vele malen meer kosten.

Product galerij



