

## Airco vulstation HFO1234YF



**Productcode:** ACVA500HFO  
**Beschikbaarheid:** 1

**Prijs:** 2.900,00 €

### Omschrijving

Het compacte en moderne model ACVA500HFO van Ecotechnics is een stevig en gebruiksvriendelijk airco vulapparaat speciaal geschikt voor HFO koudemiddel. Dit toestel wordt verdeeld door Snap-On.

Door de werking van het diagnose station kunt u de "emissies" (verspreiding van koelgas in de omgeving) volledig vermijden, die normaal vrijkomen aan het einde van het bijvullen van het koelsysteem van de auto, wanneer de vulslangen worden verwijderd.

De machine recupereert bijna 100% van het koudemiddel en controleert het airconditioningsysteem op lekkage.

De aanwezige diagnosestationapparatuur test het systeem automatisch op lekken tijdens de vacuümfase. Als er een lek gevonden wordt, onderbreekt het toestel de vulwerkzaamheden en geeft het een alarm.

De olievoorraad kan zowel met standaard navulbare containers als met hermetische patronen gevuld worden.

De machine heeft een volautomatische programma en kan in geval van diagnose ook in de handmatige modus worden gezet, waarbij elke fase één voor één manueel kan worden uitgevoerd.

Door zijn extreem compacte formaat is de ACVA500 HFO ook zeer geschikt voor

gebruik in mobiele werkplaatsen, werkbussen etc.

De automaat is uitgerust met:

Freon oplaad overdracht set

3meter slangpakket met snelkoppelingen

Geïntegreerde databank Car-Truck-Agri

Geïntegreerde vacuümpomp 51 liter/minuut

Thermische printer voor een volledig gedetailleerd en geprint rapport van de vulactiviteiten (wat handig is om mee te geven met de klant)

Voordelen:

Volautomatische service

Elektronische olieweegschaal

Functie voor het wisselen van olietype:

Navulbare standaardcontainers voor olie en kleurstof

Automatische lektests

C.A.R.-methode

### **Gemaakt in Italië**

Technische specificaties:

Spanning = 220 - 240V 50/60Hz

Type koelmiddel = HFO1234YF

Serviceeventielen = Handmatig

Niet condenseerbare gasspoeling = Handmatig

Slangen = 3 m

Capaciteit vacuümpomp = 51 L/min

Vacuümniveau = 0.2 Mbar

Verzegelde compressor = 1/3 HP

Herstelsnelheid = 300 g/min in vloeibare fase

Resolutie tankschaal = 10 g

Werktemperatuurbereik = 11/49°C

Filtersysteem = 1 filter voor vochtigheid

Koudemiddeltank = 12 liter navulbaar

Toestel afmetingen :

Product lengte (mm) 600.0  
Product breedte (mm) 470.0  
Product hoogte (mm) 980.0  
Product gewicht (kg) 60.0

**VERKOZEN TOT BESTE TOESTEL IN ZIJN PRIJSKLASSE**

**LEVERING VIA EEN TRANSPORTEUR BINNEN 2 WERKDAGEN NA HET  
BESTELLEN**

### Product galerij

