

# Timingset ALFA FIAT OPEL 1.6 1.9 2.2 2.4 JTD CDTI

**Productcode:** TM999006  
**Beschikbaarheid:** 1



**Prijs:** 69,00 €

## Omschrijving

Gereedschapsset voor het vervangen van de distributieriem en het afstellen van de distributie. Gebruik het meegeleverde gereedschap om de nokkenas te bevestigen, de krukas te blokkeren en de riemspanner te vergrendelen wanneer u de motor repareert.

Neem met het juiste speciaal gereedschap geen enkel risico bij het werken aan de gevoelige motor!

Geschikt voor de volgende motorcodes:

192A5000, 250A1000, 250A2000, 263A1000, 463 35 692, 552 68 818, 552 71 838, 552 84 529, 839A6000, 841C000, 841G000, 939A200 0, 939A3000, 939B3000, 55266388, 55268532, 55268818, 55271040, 55275156, A16FDH, A16FDL, A20DTE, A20DTH, A20DTJ, A20DTR, A20FD, AR32501, Z19DT, Z19DTH

LET OP: Indien u het distributieriemwiel wilt losdraaien, bijvoorbeeld bij een A20DTH motor, hou er dan rekening mee dat de schroef een linkse schroefdraad heeft en 340 Nm heeft, hiervoor is de tegenhouder art.nr. geschikt. 106278, te gebruiken als EN-47630.

Houd er rekening mee dat bij de nieuwere 2.2 dieselmotoren het "spinoliefilter" (onderdeelnummer Alfa / Fiat 46350456) vervangen moet worden bij een

verversingsinterval van 100.000 km. Zorg er bij het vervangen ook voor dat u de nieuwste versie van het "spinoliefilter" gebruikt.

De gereedschappen zijn te gebruiken zoals :

Nokkenasblokkeergereedschap zoals: EN-46789, 1870896900, 1870986900, 32025008

Krukasbevestiging zoals EN46788, 1860905000, 1860905010, 2000003000, 2192543000, 32025009

Vergrendelingsdoorn voor riemspanner zoals KM-6349

De set bevat volgend gereedschap :

1 x Nokkenas blokkeergereedschap voor Opel 1.6 1.9 CDTI en Alfa 1.9 JTD 2.4 JTD

1 x Krukasbevestiging voor Alfa-, Fiat- en Opel-motoren

1 x Borgdoorn voor V-riem, voor Opel / Saab

1 x Koffer voor werkplaatsorganisatie, kleine versie

Opgelet : voor de 1.6 motoren is deze specifieke versie vereist omwille van de manier waarop het krukas blokkeergereedschap langs

## Product galerij



