

# Parkeersensor stans set voor 17 - 40,4 mm Sensoren

**Productcode:** TM120591  
**Beschikbaarheid:** Niet op voorraad

**Prijs:** 239,00 €



## Omschrijving

Voor het achteraf aanbrengen van gaten bij het achteraf aanbrengen van Parkeer-, PMA- en SVC sensoren.

De gereedschapsset kan worden gebruikt voor het stansen van diameters van 17 mm, 18 mm, 18,2 mm, 18,4 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22,5 mm, 24 mm, 26 mm, 26,5 mm, 26,7 mm, 27 mm, 27,6 mm, 28,2 mm, 29,3 mm, 32 mm, 32,5 mm, 34,4 mm, 37,4 mm, 38,9 mm, 40,4 mm om de juiste sensor voor de parkeerhulp te plaatsen.

Dankzij de compacte vorm van het gereedschap kan het ook worden gebruikt voor bumpers met een interne structuur.

Kan onder andere worden gebruikt voor de volgende voertuigfabrikanten :

17,0 mm, te gebruiken voor PSA, voor sensordiameter 16,8 mm

18,0 mm, te gebruiken voor BMW 83302334055 / 83302334059 of Skoda, Renault, voor sensordiameter 17,8 mm

18,2 mm, te gebruiken als VAG 6614/1 ASE 412 177 00 000, voor sensordiameter 18,0 mm

18,4 mm, te gebruiken als VAG 6614/9, ASE 412 186 00 000 of PSA, voor sensordiameter 18,2 mm

19,0 mm, te gebruiken voor Alfa, Fiat, Lancia, voor sensordiameter 18,8 mm

20,0 mm, te gebruiken voor Toyota, voor sensordiameter 19,8 mm  
21,0 mm, voor PSA, voor sensordiameter 20,8 mm  
22,5 mm, voor Renault, voor sensordiameter 22,2 mm  
24,0 mm, voor Opel, voor sensordiameter 23,8 mm  
26,0 mm, te gebruiken als VAG 6614/2 ASE 412 178 00 000, voor sensordiameter 25,8 mm  
26,5 mm, te gebruiken als VAG 895003, voor sensordiameter 26,3 mm  
26,7 mm, te gebruiken voor Skoda, voor sensordiameter 26,5 mm  
27,0 mm, voor Ford, voor sensordiameter 26,8 mm  
27,6 mm, te gebruiken zoals VAG 895017 of Skoda, voor sensordiameter 27,4 mm  
28,2 mm, te gebruiken zoals VAG 895013, voor sensordiameter 28,0 mm  
29,3 mm, te gebruiken zoals VAG 895011, voor sensordiameter 29,1 mm  
32,0 mm, te gebruiken als BMW 83302334065 / 83302334067, voor sensordiameter 31,8 mm  
32,5 mm, te gebruiken als Volvo 9997346, voor sensordiameter 32,3 mm  
34,4 mm, te gebruiken voor Dacia, voor sensordiameter 34,1 mm  
37,4 mm, voor Dacia, voor sensordiameter 37,1 mm  
38,9 mm, te gebruiken zoals VAG 895007, voor sensordiameter 38,7 mm  
40,4 mm, te gebruiken zoals VAG 6379, voor sensordiameter 40,2 mm

De set bevat volgende gereedschappen :

1 x artikelnr. PDC-ponsgereedschapsset, bestaande uit:  
1 x Spindel met kogellagermoer  
5 ponsgereedschappen met elk 2 diameters  
5 steunplaten met telkens 2 diameters  
5 adapter schijven  
1 x Boor HSS-E DIN 338 Kobalt, geslepen, 8 mm  
1 x PDC ponsgereedschap set, bestaande uit  
6 ponsgereedschappen met elk 2 diameters  
6 steunplaten met elk 2 diameters  
6 adapterschijven  
1 Montageschuim inzetstuk  
1 Koffer voor werkplaatsorganisatie

**Product galerij**



