

Professionele slagmoersleutel 3/4" 1700Nm 4.0Ah



Productcode: TM34N17
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 445,00 €

Omschrijving

De Fluxon heavy-duty industriële slagmoersleutel is ontworpen met veelzijdige eigenschappen die professionals aanspreken, waardoor het een betrouwbare keuze is voor een breed scala aan toepassingen.

Geschikt voor algemene en zware reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, evenals voor automotieve en industriële projecten. De borstelloze motor garandeert een langere levensduur en biedt nauwkeurige traploze snelheidsregeling.

Met een 20V, 4.0Ah Li-Ion accu biedt deze slagmoersleutel voldoende vermogen om elke klus aan te kunnen. De accu-indicator geeft u inzicht in de batterijspanning, waardoor u tijdig kunt opladen voor uw project.

De richtingschakelaar activeert automatisch de trekker vergrendeling in de centrale as, waardoor variabele snelheden tot 1800 RPM mogelijk zijn.

Een opvallende eigenschap van deze slagmoersleutel is de Power Program-knop, waarmee u kunt kiezen uit 3 verschillende krachtmodi: Volledige kracht / Halfvermogen / Vast, evenals een speciale auto break-modus. Het selecteren van het aanhaalmoment biedt meer controle over de kracht van de slagmoersleutel en kan worden aangepast voordat u begint met werken.

De ½" slagmoersleutel is voorzien van een krachtige ingebouwde LED-werklamp die de werkruimte verlicht, waardoor extra verlichting overbodig is. Bovendien is het uitgerust met een koelluchtuitlaat en een accubeveiligingscircuit om de accu te beschermen tegen overmatige ontlading, hoge temperaturen en overbelasting.

De set bevat alles wat u nodig heeft, waaronder de slagmoersleutel IWC34N17, twee 20V 4.0Ah Li-ion accu's (BWC1234), een batterijoplader, een stevige opbergkoffer en een handleiding.

Set bevat:

1x Slagmoersleutel IWC34N17
2x 20V 4.0Ah Li-ion Accu BWC1234
1x Batterij oplader
1x Stevige opbergkoffer
1x Handleiding

Specificaties :

Motortype Borstelloos
Aandrijving : 3/4"
Capaciteit boutmaat : M16 - M30
Onbelast toerental RPM : 900 / 1200 / 1800
Slag IPM : 1800 / 2000/ 2200
Voltage 20V
Aanhaalmoment max. : 750 / 900 / 1280 Nm
Losbreekkraft : max. 1700 Nm
Accu-spanning : 20V / 4.0Ah
Type accu : lithium-ion
Shaft length : 230 mm
Hoogte incl. accu : 280 mm
Gewicht incl. accu : 3.47 kg
Gewicht zonder accu : 2.8 kg

Product galerij

