

Montage gereedschap asafdichting in houder nokkenas afstelling voor 1.0L, 1.5L EA211 EVO motoren VAG zoals T10582

Productcode: TM122983
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 39,00 €

Omschrijving

Speciaal gereedschap voor 3- en 4-cilindermotoren serie EA211 EVO met een cilinderinhoud van 1,0 l en 1,5 l voor VAG- en Ford-voertuigen.

Dit montagegereedschap wordt gebruikt om de radiale asafdichting in de juiste inbouwpositie te monteren.

Iedere keer dat de houder wordt gedemonteerd, wordt aanbevolen om de radiale asafdichting voor klep 1 (voor nokkenasverstelling in de inlaat N727) in de houder te vervangen.

Lekkages resulteren in schade aan de distributieriem en mogelijk motorschade.

EEN OPMERKING :

Gebruik dit speciaal gereedschap (te gebruiken als T10582) samen met de centreerdoorn TM122984 (te gebruiken als T10576). Dit dient ook om de houder te centreren bij het opnieuw monteren.

Geschikt voor de volgende motorcodes:

3-cilinder EA211 EVO-motorserie: DFNA, DFNB, DSGB, DSGD

vanaf bouwjaar 2020 1.0L TSI 4V (30TFSI): DLAA, DLAB

1.5L 4V TFSI EA211 EVO-motorserie: DACA, DACB, DADA, DFYA, DHFA,

DPBA, DPBC, DPBE, DPCA, DXDB

Te gebruiken zoals :

T10582

Vergelijkingsnummer reserveonderdeel asafdichting :

Elring: 814.110

VAG: 04E103085AN

Product galerij



