

# Inlaat Nokkenas versteller blokkeer adapter voor VAG, Ford 1.0 & 1.5 TSI zoals T10575A 303-1727

**Productcode:** TM121590  
**Beschikbaarheid:** 2



**Prijs:** 49,00 €

## Omschrijving

De EA-211-EVO-generatie 3-cilindermotoren van VAG met 1,0 liter en 4-cilindermotoren met een cilinderinhoud van 1,5 liter hebben een veranderd gatenpatroon op de nokkenasversteller.

Deze nokkenasversteller moet worden losgedraaid bij motorreparaties of bij het vervangen van de distributieriem en het afstellen van de distributie. Helaas is de standaard tegenhouder [50002 \(te gebruiken zoals T10072, 303-1715\)](#) hiervoor niet meer geschikt.

Net als bij de tandriemaangedreven voorganger TSI-motoren EA211 is hier een adapterplaat nodig.

Ford installeert de 1.5 TSI-motoren als 1.5 Ecoboost met MKB DPBC.

De adapterplaat wordt op de universele tegenhouder 50002 geschroefd en kan zo de nokkenasversteller veilig vasthouden.

Een mededeling :

Controleer de nokkenastimulatieregelklep – N727 – voordat u deze opnieuw installeert.

De voorste zuiger/pen moet tegen de veerkracht in ca. 3 mm kunnen worden ingedrukt zonder vast te lopen.

De afdichtring moet intact zijn. Als de afdichtring defect is, moet ook de klep worden vervangen.

Eventueel vereiste aanhaalmomenten (referentie DACA) :

Inlaatnokkenasversteller: 18 Nm, 50 Nm, 140 Nm

Uitlaatnokkenasversteller: 18 Nm, 50 Nm, 135 graden

Bevestigingsbout keerrol: M6 8 Nm, M10 40 Nm

Bevestigingsbout spanrol: M8 25 Nm

Geschikt voor volgende motorcodes : DACA, DACB, DADA, DFYA, DHFA, DLAA, DPBA, DPBE, DPCA

Geïnstalleerd in volgende voertuigen :

Audi : A1, A3, Q2, Q3

Ford : Tourneo Connect

SEAT : Arona, Ateca, Leon, Tarraco, Ibiza

Skoda: Octavia, Scala, Superb, Kamiq

VW : Arteon, Golf, Passat, Polo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Touran

## Product galerij



