

Injector demontage gereedschap extractor voor Ford 2.0 Diesel EcoBlue zoals OEM 303-1706

Productcode: TM120810A
Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 299,00 €



Omschrijving

Speciaal gereedschap voor de demontage van vastzittende injectoren bij de EcoBlue 2.0 dieselmotoren. Dit injector demontagegereedschap maakt het mogelijk om de injectoren te verwijderen zonder ze te demonteren of te beschadigen.

Als een defecte injector moet worden vervangen of de maximale belasting is bereikt, kan/moet ons gereedschap met artikelnummer 118722 worden gebruikt. In dit geval wordt de injector echter gedemonteerd en kan niet opnieuw worden ingebouwd.

Werkwijze:

- Laat de motor even draaien zodat hij warm is.
- Verwijder de middelste bouten van het kleppendecksel van de betreffende injector (er zijn in totaal 5 bouten aanwezig).
- Schroef de trekvoeten in de bevestigingsgaten (niet in de injectorbevestigingsschroeven).
- Monteer de trekklok samen met de spindel en de trekadapter om de injector (stekker- en leidingaansluiting in de daarvoor bestemde uitsparing), en draai de spindel tot aan de aanslag in de trekadapter.
- De zijdelingse drukschroef moet met maximaal 60 Nm worden aangedraaid.

- Plaats de ringen op de trekvoeten.
- Monteer de brug en draai de M16-moer en daarna de M12-moeren met de hand aan.
- Let op de parallelle uitlijning van de constructie en draai de M12-moeren vast met een ratelsleutel.
- De M16-moer kan nu met een sleutel maximaal worden bediend, waarbij de spindel aan de zeshoek moet worden tegengehouden.

Als het niet lukt om de injector met een ringsleutel en maximale handkracht te trekken, kan een momentsleutel met een maximale kracht van 250 Nm worden gebruikt.

Stop het trekproces bij 250 Nm!

Gebruik voor de aandrijving met de momentsleutel een insteek-momentsleutel of een haaksleutel met SW27, bijvoorbeeld artikelnummer [TMRO1307](#).

OPMERKING :

Als het trekproces niet succesvol is, gebruik dan het gereedschap met artikelnummer [TMRO1307](#). De injector wordt dan echter gedemonteerd en kan niet opnieuw worden gebruikt.

Onder andere geschikt voor de volgende motortypes :

BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB

T20DD0J

YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA

Onder andere geschikt voor de volgende voertuigen :

Ford: Edge, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, Ranger, S-Max, Tourneo, Tourneo Custom, Transit, Transit Custom

Geschikt voor injectoren :

Bijvoorbeeld Ford 2143478, A2C9303500080

Te gebruiken zoals :

Ford 303-1706 , 303-1706-01 , 303-1706-1HS-KIT , 303-1706-1HS-KITXL

Extra gereedschap (niet inbegrepen) :

Artikelnummer [TMRO1307](#), injectortrekker Ford 2,0 Diesel EcoBlue, te gebruiken zoals 303-1690-1-2

Originele nummers worden alleen voor vergelijkingsdoeleinden gebruikt, het gaat niet om origineel gereedschap !

Product galerij



