

# krukaspoelie trekker voor Ford 2.0 EcoBlue TDCi vanaf 2019, vergelijkbaar met Ford 303-1657

**Productcode:** TM123021  
**Beschikbaarheid:** Niet op voorraad



**Prijs: 35,00 €**

## Omschrijving

Speciaal gereedschap voor het verwijderen van de krukaspoelie of het demonteren van de trillingsdemper bij Ford 2.0L EcoBlue-motoren (vanaf 2019) met binnenschroefdraad in de poelie.

Voor werkzaamheden aan de distributieriem, het verwijderen van de deksel van de distributiebehuizing en motorreparaties is het noodzakelijk om de trillingsdemper van de krukas te demonteren.

Ingedrongen vocht en de daaruit voortkomende corrosie maken het vaak onmogelijk om de poelie zonder schade te demonteren met standaard werkplaatsmiddelen.

## OPMERKING:

Tot modeljaar 2019 werden poelies met schroefdraadgaten gebruikt. Hiervoor dient de trekker voor Ford 2.0 EcoBlue TDCi zoals 204-158-01 (art.nr. 121264) te worden gebruikt.

Vanwege de hoge aanhaalmomenten is het verplicht om de vliegwiel fixatie (art.nr. 118885, vergelijkbaar met Ford 303-1643) en 3/4"-gereedschap te gebruiken.

Geschikt voor onder andere de volgende motortypes (vanaf modeljaar 2019) :

BCCA, BCCB, BCCC, BCDA, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMR6, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6

Benodigde aanhaalmomenten (indien van toepassing) :

(Referentie: Ford Tourneo Custom, bouwjaar 2020, met 2.0 EcoBlue-motor YMFA)

- Aanhaalmoment krukspoelie :
- Stap 1: 10 Nm
- Stap 2: Losdraaien: 60 graden
- Stap 3: 20 Nm
- Stap 4: 70 Nm
- Stap 5: 150 Nm
- Stap 6: Losdraaien: 90 graden
- Stap 7: 100 Nm
- Stap 8: 300 Nm
- Stap 9: 90°

Te gebruiken zoals Ford : 303-1657, 3031657, 303 1657

## Product galerij



