

Houdgereedschap voor hogedrukpompas, grofvertand, voor VW Audi Porsche 3.0 TDI zoals T40292

Productcode: TM122178
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 39,00 €

Omschrijving

Specifieke tegenhouder voor de aandrijfasvertanding van de hogedrukpomp

Het vervangen van de hogedrukpomp of injectiepomp bij de generatie 2 van de 3.0 TDI-motoren van VW, Audi en Porsche vereist altijd het aanpassen van het aandrijfas-tandwiel.

Vanwege de constructie kunnen verschillende fijnvertande adapters worden gebruikt. Raadpleeg altijd de reparatiehandleiding.

Werkwijze / Opmerkingen:

- Voor de demontage van de hogedrukpomp:
Verwijder de motoroliekoeler, het inlaatspruitstuk, de uitlaatgasturbo, de motoroliekoeler en het koelmiddel-afsluitventiel.
- Motorpositie:
Zorg ervoor dat de motor in de juiste afstelpositie staat (borgpen voor de hogedrukpomp moet zijn geplaatst).
- Ontluchting na vervanging:
Na het vervangen van onderdelen in het brandstofsysteem moet de brandstofvoorpomp minstens 120 seconden worden aangestuurd met een diagnosetester om voldoende ontluchting te garanderen.
- Hogedrukleidingen vervangen:

Bij vervanging van de hogedrukpomp moeten ook de hogedrukleidingen worden vervangen.

Geschikt voor de volgende motorkodes:

Controleer altijd in de reparatiehandleiding vanwege mogelijke varianten en het gebruik van dit gereedschap.

Motorcodes :

CASA, CASD, CCMA, CCWA, CDTA, CDTB, CDTC, CDUC, CDUD, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CKVB, CKVC, CKVD, CLAA, CLAB, CLZB, CMHA, CNRB, CPNB, CRCA, CRCD, CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CSWB, CTBA, CTBB, CTBC, CTBD, CTCB, CTCC, CUEA, CVMD, CVVA, CVWA, CVZA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB, DCPC, DCPE, DDVB, DDVC, DDVE, DDVF, DDXA, DDXB, DDXC, DDXD, DDXE, DDVB, DDVC, DDVE, DDVF, DENA, DEND, DEWA, DHXA, DHXC, DMGA, DMGK, DPXA, DPXB, DPYC, DPYD, M 05.9E, MCN.RB, MCR.C, MCR.CA, MCT.BA, MCT.BB, MCT.BC, MCV.VA, MCV.VB, MCV.VC

Geschikt voor de volgende voertuigen :

Audi :

A4 (vanaf 2009), A5 (vanaf 2007), A6 (vanaf 2010), A7 (vanaf 2010), A8 (vanaf 2011), Q5 (vanaf 2018), Q7 (vanaf 2008).

VW :

Amarok (vanaf 2016), Touareg (vanaf 2007).

Porsche :

Cayenne (vanaf 2010), Macan (vanaf 2014), Panamera (vanaf 2011).

Geschikt voor de volgende vergelijkingsnummers van de hogedrukpomp:

OEM-nummers :

059130755AK, 059130755BG, 059130755BJ, 059130755CB, 059130755CD, 059130755CG, 059130755CN, 059130755DF.

Bosch-nummers :

0445010813, 0445010867, 0986437435, 0986437456, 0986437480.

Te gebruiken zoals : T40292

Benodigde aanhaalmomenten :

(Referentie: Audi A4/S4 (8K) 3.0 TDI CLAB)

- Moer van de hogedrukpomp-as: 70 Nm
- Hogedrukleidingen aan de hogedrukpomp: 25 Nm
- Bouten van de hogedrukpomp: 11 Nm

Product galerij

