

# Complete gereedschapsset om zuigerveren segmenten te installeren



**Productcode:** 3502  
**Beschikbaarheid:** 4

**Prijs:** 70,00 €

## Omschrijving


Om een revisie van een motor te doen is deze set onontbeerlijk : met deze set kan je de pistongroeven reinigen, nieuwe zuigers en zuigerveren installeren zonder ze te overstrekken of te breken. Met dit professioneel gereedschap kan je professioneel werk afleveren.

- 1x zuigerverentang Ø 50-100 mm
- 1x pistongroef reiniger voor alle profielen
- 1x zuigerverenspanband Ø 53-125 mm, hoogte ca. 75 mm
- 1x zuigerverenspanband Ø 90-175 mm, hoogte ca. 90 mm
- 1x zuigerverenspanband Ø 90-175 mm, hoogte ca. 100 mm


De set bevat gereedschap om de pistongroeven te reinigen, om zuigerveren te installeren, de zuigerveren voor te spannen bij installatie, 3 zuigerveerspanringen, 3 sleutels om de zuigerveerspanringen correct voor te spannen, zuigerveergroefreinigingsapparaat met de verschillende adapters voor alle diameters en profielen van groeven, een zuigerveermontagetang en een schroevendraaier onder een hoek.

In dit instructiefilmpje vind je een aantal aandachtspunten voor het installeren van zuigerveren :

# Product galerij







Sealing must be fit  
g groove  
g the width  
groove.

Assemble

ring (C) as  
shown into the  
slotted piece  
ring (A).  
g into hole to  
the outer (A)  
or (B).

1. 2. 3.