

Drukstukkenset voor lagermontage in subframe voor- en achteras voor Q7 Cayenne Touareg zoals VAG T10301

Productcode: TM123481
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 159,00 €



Omschrijving

Speciaal gereedschapsset voor de de- en montage van lagerbussen in het hulpopvangframe aan de voor- en achteras.

De diameters van de lagerbussen zijn vrijwel identiek, wat het gebruik van het gereedschap op beide typen bussen mogelijk maakt.

Geschikt voor de volgende voertuigen :

Audi Q7 (4LB), bouwjaar 2006–2016

VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7), bouwjaar 2002–2013

VW Touareg (7P5, 7P6), bouwjaar 2010–2019

Porsche Cayenne (9PA), bouwjaar 2002–2011

Porsche Cayenne (92A), bouwjaar 2010–heden

Vergelijkingsnummers lagerbussen :

Lemförder: 36661 01, 35950 01, 35951 01

Meyle: 100 610 0053

VAG: 7L0 499 035 A, B, C

Porsche: 955 341 133 01

Te gebruiken als VAG-gereedschap : T10301* (T10301/3, /4, /5, /6, /7, /15) *gedeeltelijk compatibel

De set bevat volgende onderdelen :

1x Drukstuk nr. 1 (demontage), Ø 91 mm – als T10301/5

1x Drukhuls nr. 2 (demontage) – als T10301/3, T10301/4

1x Drukstuk nr. 3 (montage), Ø 100 mm – als T10301/7

1x Drukstuk nr. 4 (montage), afgesneden – als T10301/6, T10301/15

Werkwijze :

(Referentie: Audi Q7 3.0 TDI Quattro, bouwjaar 2008)

Bij voertuigen met luchtvering: let op het inschakelen van de "krikmodus".

Laat het hulpopvangframe zakken, aanbevolen afstand: 30–40 mm.

Demontage:

Markeer de positie van de lagerbussen en breng deze over op de nieuwe bussen.

Zorg voor voldoende smeer- en glijmiddel op de spindel en de lagerbus.

De demontage is identiek voor voor- en achteras:

Gebruik drukstuk nr. 1 (Ø 91 mm) en plaats het boven op de lagerbus.

Plaats de drukhuls nr. 2 van onderen.

Voer de spindel door en zet deze vast met de bijbehorende moer.

Span de constructie voor en controleer de uitlijning en passing.

Begin met het uitpersen.

Montage:

De montage is eveneens identiek voor voor- en achteras:

Plaats het grootste drukstuk (Ø 91 mm) boven op het hulpopvangframe.

Plaats de nieuwe lagerbus van onderen met het afgesneden drukstuk nr. 4.

Voer de spindel door en zet deze vast met de bijbehorende moer.

Span de constructie voor en controleer nogmaals de uitlijning en passing.

Begin met het inpersen.

Let op: bij V8-TDI modellen (vanaf 2011) moet de loopring worden tegengehouden tijdens het aantrekken. Wij raden aan de universele tegenhouder (art.nr. 50002) te gebruiken.

Benodigde aanhaalmomenten (indien van toepassing):

Bouten hulpopvangframe: 120 Nm + 180 graden

Moeren draagarm: 180 Nm

Geschikt voor volgende voertuigen :

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI (272 PK, 200 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (204 PK, 150 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (211 PK, 155 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (224 PK, 165 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (233 PK, 171 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (240 PK, 176 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (245 PK, 180 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TDI quattro (284 PK, 209 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TFSI quattro (272 PK, 200 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TFSI quattro (280 PK, 206 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.0 TFSI quattro (333 PK, 245 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 3.6 FSI quattro (280 PK, 206 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 4.2 FSI quattro (350 PK, 257 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 4.2 TDI quattro (326 PK, 240 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 4.2 TDI quattro (340 PK, 250 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 4.2 quattro (314 PK, 231 kW)

AUDI Q7 (4LB) (03.2006 - 01.2016) 6.0 TDI quattro (500 PK, 368 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.0 TDI quattro (204 PK, 150 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.0 TDI quattro (211 PK, 155 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.0 TDI quattro (232 PK, 171 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.0 TDI quattro (240 PK, 176 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.0 TDI quattro (245 PK, 180 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.0 TFSI quattro (333 PK, 245 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 3.6 FSI quattro (280 PK, 206 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 4.2 FSI quattro (350 PK, 257 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 4.2 TDI quattro (326 PK, 240 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 4.2 TDI quattro (340 PK, 250 kW)

AUDI Q7 Van (4LB) (03.2006 - 08.2015) 6.0 TDI quattro (500 PK, 368 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 Diesel (211 PK, 155 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 Diesel (239 PK, 176 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 Diesel (245 PK, 180 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 Diesel (250 PK, 184 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 Diesel (262 PK, 193 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 Diesel (333 PK, 245 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 S (333 PK, 245 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 S E-Hybrid (333 PK, 245 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.0 S E-Hybrid (416 PK, 306 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.6 (300 PK, 220 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.6 (305 PK, 224 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.6 GTS (440 PK, 324 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.6 GTS (446 PK, 328 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.6 S (420 PK, 309 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 3.6 S (426 PK, 313 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.2 S Diesel (382 PK, 281 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.2 S Diesel (385 PK, 283 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 GTS (420 PK, 309 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 S (400 PK, 294 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 Turbo (500 PK, 368 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 Turbo (520 PK, 382 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 Turbo (540 PK, 397 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 Turbo S (550 PK, 405 kW)

PORSCHE CAYENNE (92A) (06.2010 -) 4.8 Turbo S (570 PK, 419 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) 3.0 TDI (240 PK, 176 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) 3.2 (241 PK, 177 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) 3.2 (250 PK, 184 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) 3.6 (290 PK, 213 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) GTS 4.8 (405 PK, 298 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) S 4.5 (250 PK, 184 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) S 4.5 (340 PK, 250 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) S 4.8 (385 PK, 283 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo 4.5 (450 PK, 331 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo 4.8 (507 PK, 373 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo S 4.5 (500 PK, 368 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo S 4.5 (521 PK, 383 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo S 4.8 (500 PK, 368 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo S 4.8 (540 PK, 397 kW)

PORSCHE CAYENNE (9PA) (09.2002 - 12.2010) Turbo S 4.8 (550 PK, 404 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 2.5 R5 TDI (163 PK, 120 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 2.5 R5 TDI (174 PK, 128 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.0 TDI (211 PK, 155 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.0 V6 TDI (225 PK, 165 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.0 V6 TDI (240 PK, 176 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.0 V6 TDI 4motion (284 PK, 209 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.2 V6 (220 PK, 162 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.2 V6 (241 PK, 177 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 3.6 V6 FSI (280 PK, 206 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 4.2 FSI (314 PK, 231 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 4.2 V8 (310 PK, 228 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 4.2 V8 FSI (350 PK, 257 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 5.0 R50 TDI (350 PK, 257 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 5.0 V10 TDI (313 PK, 230 kW)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (12.2002 - 01.2013) 6.0 W12 (450 PK, 331 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TDI (204 PK, 150 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TDI (225 PK, 165 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TDI (240 PK, 176 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TDI (245 PK, 180 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TDI (262 PK, 193 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TDI (284 PK, 209 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TSI (290 PK, 213 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TSI (320 PK, 235 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TSI Hybrid (333 PK, 245 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.0 V6 TSI Hybrid (385 PK, 283 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.6 V6 FSI (249 PK, 183 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 3.6 V6 FSI (280 PK, 206 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 4.2 V8 FSI (360 PK, 265 kW)

VW TOUAREG (7P5, 7P6) (01.2010 - 12.2018) 4.2 V8 TDI (340 PK, 250 kW)

VW TOUAREG VAN (7P5) (05.2011 - 12.2014) 3.0 TDI 4motion (245 PK, 180 kW)

Product galerij



