

Hoofdremcilinder en koppelingcilinder druktester set

Productcode: 00000216

Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 250,00 €



Omschrijving

De set wordt geleverd met een complete set adapter.

De adapters kan je onmiddellijk in aankoppelingsgaten van de hoofdcilinder monteren.

Met deze set kan u de de druk in de voorkant en de achterkant van de hoofdcilinder testen.

De drukmeter kan drukken meten van 0 tot 3000 psi (of 0 tot 207 bar) en is accuraat op 4 % na

De adapters hebben een JIC snelkoppelingen voor een snelle aan- en afkoppeling.

Product galerij



Part Name	Material	Size	Pressure Rating
1. O-Ring	NBR	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
2. Valve	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
3. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
4. Connector	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
5. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
6. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
7. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
8. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
9. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
10. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
11. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
12. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
13. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
14. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
15. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar
16. Hose	Aluminum	14 mm, 17 mm	150 bar, 200 bar





