

Drukregelaar met waterafscheider en olievernevelaar

Productcode: 51362W
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 49,00 €

Omschrijving

De manometer is van deze drukregelaar is accuraat af te lezen in PSI en Bar en is geschikt voor maximaal 12 bar. De inkomende lucht wordt volledig gefilterd op onzuiverheden waardoor uw luchtgereedschap in optimale conditie blijft.

Bovendien beschikt het luchtreduceerventiel over een olievernevelaar. Gecomprimeerde lucht is vaak sterk bevochtigd waardoor het luchtgereedschap veel slijtage ondervindt. Door de lucht met olie te vernevelen blijft het luchtgereedschap in de beste conditie en wordt het automatisch voorzien van het dagelijkse onderhoud.

De olie is onder in het oliereservoir bij te vullen. Doordat de lucht met olie wordt bevochtigd is het reduceerventiel niet geschikt voor pneumatische verfspuiten.

Specificaties:

Maximale werkdruk: 15 bar
Werkdruk: 0-10 bar
Luchtinlaat: ¼ inch
Temperatuur: 5-60°C
Inhoud waterreservoir: 60 ml
Inhoud oliereservoir: 90 ml
Materiaal: kunststof

Manometer afleesbaar in PSI en MPa

Afmeting drukregelaar: 21.5x10.5x21 cm (LxBxH)

Gewicht drukregelaar: 0.8 kg

Afmeting verpakking: 23x14.5x7.5 cm (LxBxH)

Gewicht verpakking: 0.9 kg

Product galerij



