

Batterij Tester - Startstroom Tester - Laadsysteem Tester

Productcode: BT360
Beschikbaarheid: 4

Prijs: 60,00 €



Omschrijving

Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken batterij Testtoestel : nauwkeurige resultaten in milliseconden, analyse van batterijduur, analyseresultaat: goed, laden of vervangen,

Beschikbare talen : Engels, Nederlands, Pools.

Voertuig start systeemtest : starttijd, spanning en status.

Voertuiglaadsysteemtest - laadspanning, ontladen spanning, rimpelstatus en laadsysteemstatus.

De batterijtest is in de eerste plaats bedoeld om de toestand van de batterij te analyseren om het werkelijke koudstartvermogen van de batterij en het verouderingsniveau te berekenen die een betrouwbare analyse bieden voor het testen en onderhouden van de batterij.

Het waarschuwt de gebruiker om de batterij van tevoren te vervangen indien nodig wanneer de batterij oud is om pannes te voorkomen.

De start test wordt voornamelijk gebruikt voor het testen en analyseren van het stroomverbruik van de startende motor. Door de werkelijk benodigde startstroom en de startspanning van de startmotor te testen kan worden bepaald of de startmotor goed werkt. Er zijn verschillende redenen waarom de startende motor abnormaal is: een fout in het smeersysteem zorgt ervoor dat het


startbelastingenkoppel toeneemt of de rotorwrijving van de startende motor veroorzaakt toenemende wrijving bij de startmotor zelf.

De laadtest is het controleren en analyseren van het laadsysteem, inclusief alternator, gelijkrichter, gelijkrichterdiode, enz. Om te bepalen of de uitgangsspanning van de generator normaal is, werkt de gelijkrichterdiode goed en is de laadstroom normaal. Wanneer een van de bovenstaande onderdelen niet normaal is, leidt dit tot overladen of onvolledig opladen van de batterij, waardoor de batterij snel beschadigd raakt en wordt ook de levensduur van andere elektrische apparaten aanzienlijk verkort.

Deze batterijbelastingstester is ontworpen voor 12 V-batterijen met capaciteiten van 100 tot 1400 CCA.

U hoeft zich geen zorgen te maken over foutieve testresultaten, er is een nauwkeurig resultaat in milliseconden. De testresultaten zijn gebaseerd op de GB-, BCI-, CCA-, EN-, CA-, MCA-, DIN-, SAE-, JIS- en IEC-normen.

Product galerij





PROFESSIONAL & RELIABLE				
Flooded	AGM Flat Plate	AGM Spiral	GEL	EFB
ATV	Truck	Boat	Car	
Measure Standard		Test Range		
CCA: Cold Cranking Amps		100-2400		
BCI: Battery Council International		100-2400		
CA: Cranking Amps		100-2400		
MCA: Marine Cranking Amps		100-2400		
JIS: Japan Industrial Standard		26A17-245H52		
DIN: German Auto Industry Committee		100-2200		
IEC: Internal Electrical Technical Commission		100-2200		
EN: European Automobile Industry Association		100-2400		
SAE: Society of Automotive Engineers		100-2400		
GB: China National Standard		30-220AH		

